

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No 0010_Universal_Spritzspachtel_2014-08-29

1. Code d'identification unique du produit type: Type 2A – Knauf Universal Spritzspachtel

2. Usage(s) prévu(s): Jointoyer des plaques de plâtre

3. Fabricant: Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen, Allemagne

Tel. +49-9323-31-0, Fax +49-9323-31-277, e-mail Zentrale@knauf.de

4. Mandataire: Non concerné

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: Système 4

6. a) Norme harmonisée: EN 13963: 2005-05

Organisme(s) notifié(s): Non concerné – le produit contienne moins de 7% en masse de matières

organiques (voir Décision de la Commission 2010/83/UE du 2010-02-09). La détermination du produit type et contrôle de la production en usine par le

fabricant.

6. b) Document d'évaluation européen: **Non concerné** / Évaluation technique européenne: **Non concerné** Organisme d'évaluation technique: **Non concerné** / Organisme(s) notifié(s): **Non concerné**

7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu – R2F	A2-s1,d0
Résistance à la flexion - F	NPD
Substances dangereuses - DS	NPD

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: Non concerné

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par: ppa. Dr. Markus Biebl (Directeur Recherche & Développement Knauf Group)

À Iphofen, le 2014-08-29