



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 0010_Knauf_Maler_Universal_Spachtel_2022-07-01

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **4B – Knauf Maler Universal Spachtel**
2. Verwendungszweck(e): **Verspachteln von Gipsplattenfugen**
3. Hersteller: **Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen**
Tel: **+49 (9323) 31-0**
Fax: **+49 (9323) 31-277**
E-Mail: **zentrale@knauf.de**
4. Bevollmächtigter: **nicht relevant**
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 3 für das Brandverhalten**
System 4 für andere Merkmale
6. a) Harmonisierte Norm: **EN 13963:2005/AC:2006**
Notifizierte Stelle(n): **MPA Stuttgart (NB 0672) für das Brandverhalten**
6. b) Europäisches Bewertungsdokument: **nicht relevant**
Europäische Technische Bewertung: **nicht relevant**
Technische Bewertungsstelle: **nicht relevant**
Notifizierte Stelle(n): **nicht relevant**
7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale		Leistung
Brandverhalten	R2F	A1
Biegezugfestigkeit	F	NPD
Gefährliche Stoffe	DS	NPD

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: **nicht relevant**

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Iphofen, den 01.07.2022

i. V. Dr. Wolfgang Rümmler
(Leitung Forschung & Entwicklung D/CH | Knauf Gips KG)

i. V. Dr. Stephan Dietz
(Leitung Forschungsfeld Putz & Spachtelmassen | Knauf Gips KG)



DECLARATION OF PERFORMANCE

No 0010_Knauf_Maler_Universal_Spachtel_2022-07-01

1. Unique identification code of the product-type: **4B – Knauf Maler Universal Spachtel**
2. Intended use/es: **Jointing of gypsum boards**
3. Manufacturer: **Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen**
Tel: **+49 (9323) 31-0**
Fax: **+49 (9323) 31-277**
e-mail: **zentrale@knauf.de**
4. Authorised representative: **not relevant**
5. System/s of AVCP: **System 3 for reaction to fire**
System 4 for other characteristics
6. a) Harmonised standard: **EN 13963:2005/AC:2006**
Notified body/ies: **MPA Stuttgart (NB 0672) for reaction to fire**
6. b) European Assessment Document: **not relevant**
European Technical Assessment: **not relevant**
Technical Assessment Body: **not relevant**
Notified body/ies: **not relevant**
7. Declared performance/s:

Essential characteristics		Performance
Reaction to fire	R2F	A1
Flexural strength	F	NPD
Dangerous substances	DS	NPD
8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation: **not relevant**

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Iphofen, 2022-07-01

i. V. Dr. Wolfgang Rümmler
(Head of Research & Development D/CH | Knauf Gips KG)

i. V. Dr. Stephan Dietz
(Head of Product Development Gypsum Plaster | Knauf Gips KG)



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° 0010_Knauf_Maler_Universal_Spachtel_2022-07-01

1. Code d'identification unique du produit type: **4B – Knauf Maler Universal Spachtel**
2. Usage(s) prévu(s): **Jointoyer des plaques de plâtre**
3. Fabricant: **Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen**
Tel: **+49 (9323) 31-0**
Fax: **+49 (9323) 31-277**
E-Mail: **zentrale@knauf.de**
4. Mandataire: **non concerné**
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **Système 3 pour la réaction au feu**
Système 4 pour d'autres caractéristiques
6. a) Norme harmonisée: **EN 13963:2005/AC:2006**
Organisme(s) notifié(s): **MPA Stuttgart (NB 0672) pour la réaction au feu.**
6. b) Document d'évaluation européen: **non concerné**
Évaluation technique européenne: **non concerné**
Organisme d'évaluation technique: **non concerné**
Organisme(s) notifié(s): **non concerné**
7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles		Performances
Réaction au feu	R2F	A1
Résistance à la flexion	F	NPD
Substances dangereuses	DS	NPD

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: **non concerné**

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

À Iphofen, le 1er juillet 2022

i. V. Dr. Wolfgang Rümmler
(Responsable Recherche et Développement D/CH | Knauf Gips KG)

i. V. Dr. Stephan Dietz
(Responsable du développement des produits enduits plâtre | Knauf Gips KG)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 0010_Knauf_Maler_Universal_Spachtel_2022-07-01

- Уникален идентификационен код на типа продукт: **4B – Knauf Maler Universal Spachtel**
- Предвидена употреба/употреби: **Jointing of gypsum boards**
- Производител: **Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen**
Tel: **+49 (9323) 31-0**
Fax: **+49 (9323) 31-277**
e-mail: **zentrale@knauf.de**
- Упълномощен представител: **not relevant**
- Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели: **System 4**
- a) Хармонизиран стандарт: **EN 13963:2005/AC:2006**
Нотифициран орган/органи: **not relevant**
- b) Европейски документ за оценяване: **not relevant**
Европейска техническа оценка: **not relevant**
Орган за техническа оценка: **not relevant**
Нотифициран орган/органи: **not relevant**

- Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики		Експлоатационни показатели
Reaction to fire	R2F	A1
Flexural strength	F	NPD
Dangerous substances	DS	NPD

- Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация: **not relevant**

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (EU) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

В Iphofen, на 01.07.2022

i. V. Dr. Wolfgang Rümmler
(Head of Research & Development D/CH | Knauf Gips KG)

i. V. Dr. Stephan Dietz
(Head of Product Development Gypsum Plaster | Knauf Gips KG)



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 0010_Knauf_Maler_Universal_Spachtel_2022-07-01

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **4B – Knauf Maler Universal Spachtel**
2. Zamýšlené/zamýšlená použití: **Jointing of gypsum boards**
3. Výrobce: **Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen**
Tel: **+49 (9323) 31-0**
Fax: **+49 (9323) 31-277**
e-mail: **zentrale@knauf.de**
4. Zplnomocněný zástupce: **not relevant**
5. Systém/systémy POSV: **System 4**
6. a) Harmonizovaná norma: **EN 13963:2005/AC:2006**
Oznámený subjekt/oznámené subjekty: **not relevant**
6. b) Evropský dokument pro posuzování: **not relevant**
Evropské technické posouzení: **not relevant**
Subjekt pro technické posuzování: **not relevant**
Notified body/ies: **not relevant**
7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky		Vlastnost
Reaction to fire	R2F	A1
Flexural strength	F	NPD
Dangerous substances	DS	NPD
8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: **not relevant**

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Iphofen, 01.07.2022

i. V. Dr. Wolfgang Rümmler
(Head of Research & Development D/CH | Knauf Gips KG)

i. V. Dr. Stephan Dietz
(Head of Product Development Gypsum Plaster | Knauf Gips KG)



YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 0010_Knauf_Maler_Universal_Spachtel_2022-07-01

1. Varetypens unikke identifikationskode: **4B – Knauf Maler Universal Spachtel**
2. Tilsigtet anvendelse: **Spartelmasse til gipsplader til anvendelse indendørs i bygninger**
3. Fabrikant: **Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen**
Tel: **+49 (9323) 31-0**
Fax: **+49 (9323) 31-277**
e-mail: **zentrale@knauf.de**
4. Bemyndiget repræsentant: **Ikke relevant.**
5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen: **System 4**
6. a) Harmonised standard: **EN 13963:2005/AC:2006**
Notificeret organ/notificerede organer: **Ikke relevant.**
6. b) Europæisk vurderingsdokument: **Ikke relevant.**
Europæisk teknisk vurdering: **Ikke relevant.**
Teknisk vurderingsorgan: **Ikke relevant.**
Notificeret organ/notificerede organer: **Ikke relevant.**
7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Væsentlige egenskaber		Ydeevne
Reaction to fire	R2F	A1
Flexural strength	F	NPD
Dangerous substances	DS	NPD

8. Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation: **Ikke relevant.**

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Iphofen, den 01.07.2022

i. V. Dr. Wolfgang Rümmler
(Head of Research & Development D/CH | Knauf Gips KG)

i. V. Dr. Stephan Dietz
(Head of Product Development Gypsum Plaster | Knauf Gips KG)



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr. 0010_Knauf_Maler_Universal_Spachtel_2022-07-01

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **4B – Knauf Maler Universal Spachtel**
2. Kavandatud kasutusala(d): **Jointing of gypsum boards**
3. Tootja: **Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen**
Tel: **+49 (9323) 31-0**
Fax: **+49 (9323) 31-277**
e-mail: **zentrale@knauf.de**
4. Volitatud esindaja: **not relevant**
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: **System 4**
6. a) Ühtlustatud standard: **EN 13963:2005/AC:2006**
Teavitatud asutus(ed): **not relevant**
6. b) Euroopa hindamisdokument: **not relevant**
Euroopa tehniline hinnang: **not relevant**
Tehnilise hindamise asutus: **not relevant**
Teavitatud asutus(ed): **not relevant**
7. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused		Toimivus
Reaction to fire	R2F	A1
Flexural strength	F	NPD
Dangerous substances	DS	NPD
8. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või tehniline eridokumentatsioon: **not relevant**

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Iphofen, 01.07.2022

i. V. Dr. Wolfgang Rümmler
(Head of Research & Development D/CH | Knauf Gips KG)

i. V. Dr. Stephan Dietz
(Head of Product Development Gypsum Plaster | Knauf Gips KG)



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

n° 0010_Knauf_Maler_Universal_Spachtel_2022-07-01

1. Código de identificación única del producto tipo: **4B – Knauf Maler Universal Spachtel**
2. Usos previstos: **Material para juntas para placas de yeso laminado**
3. Fabricante: **Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen**
Tel: **+49 (9323) 31-0**
Fax: **+49 (9323) 31-277**
e-mail: **zentrale@knauf.de**
4. Representante autorizado: **no relevante**
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **Systema 4**
6. a) Norma armonizada: **EN 13963:2005/AC:2006**
Organismos notificados: **no relevante**
6. b) Documento de evaluación europeo: **no relevante**
Evaluación técnica europea: **no relevante**
Organismo de evaluación técnica: **no relevante**
Organismos notificados: **no relevante**
7. Prestaciones declaradas:

Características esenciales		Prestación
Reacción al fuego	R2F	A1
Resistencia a la flexotracción	F	NPD
Sustancias peligrosas	DS	NPD
8. Documentación técnica adecuada y/o documentación técnica específica: **no relevante**

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Iphofen, el 01.07.2022

i. V. Dr. Wolfgang Rümmler
(Head of Research & Development D/CH | Knauf Gips KG)

i. V. Dr. Stephan Dietz
(Head of Product Development Gypsum Plaster | Knauf Gips KG)



SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 0010_Knauf_Maler_Universal_Spachtel_2022-07-01

- Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus: **4B – Knauf Maler Universal Spachtel**
- Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset): **Saumatasoite kipsilevyille**
- Valmistaja: **Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen**
Tel: **+49 (9323) 31-0**
Fax: **+49 (9323) 31-277**
e-mail: **zentrale@knauf.de**
- Valtuutettu edustaja: **Ei olennainen**
- Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät: **Systeemi 4**
- a) Yhdenmukaistettu standardi: **EN 13963:2005/AC:2006**
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: **Ei olennainen**
- b) Eurooppalainen arviointiasiakirja: **Ei olennainen**
Eurooppalainen tekninen arviointi: **Ei olennainen**
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos: **Ei olennainen**
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: **Ei olennainen**
- Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet		Suoritustaso
Paloluokka	R2F	A1
Taivutuslujuus	F	NPD
Vaaralliset aineet	DS	NPD
- Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja: **Ei olennainen**

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Iphofen, 01.07.2022

i. V. Dr. Wolfgang Rümmler
(Head of Research & Development D/CH | Knauf Gips KG)

i. V. Dr. Stephan Dietz
(Head of Product Development Gypsum Plaster | Knauf Gips KG)



ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. 0010_Knauf_Maler_Universal_Spachtel_2022-07-01

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **4B – Knauf Maler Universal Spachtel**
- Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις): **Jointing of gypsum boards**
- Κατασκευαστής: **Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen**
Tel: **+49 (9323) 31-0**
Fax: **+49 (9323) 31-277**
e-mail: **zentrale@knauf.de**
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: **not relevant**
- Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): **System 4**
- a) Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 13963:2005/AC:2006**
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): **not relevant**
- b) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης: **not relevant**
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: **not relevant**
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης: **not relevant**
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): **not relevant**
- Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση
Reaction to fire	R2F A1
Flexural strength	F NPD
Dangerous substances	DS NPD
- Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση: **not relevant**

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Iphofen, την/στις 01.07.2022

i. V. Dr. Wolfgang Rümmler
(Head of Research & Development D/CH | Knauf Gips KG)

i. V. Dr. Stephan Dietz
(Head of Product Development Gypsum Plaster | Knauf Gips KG)



IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 0010_Knauf_Maler_Universal_Spachtel_2022-07-01

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **4B – Knauf Maler Universal Spachtel**
2. Namjena/namjene: **Jointing of gypsum boards**
3. Proizvođač: **Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen
Tel: +49 (9323) 31-0
Fax: +49 (9323) 31-277
e-mail: zentrale@knauf.de**
4. Ovlašteni predstavnik: **Nije relevantno**
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **Sustav 4**
6. a) Usklađena norma: **EN 13963:2005/AC:2006**
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **Nije relevantno**
6. b) Europski dokument za ocjenjivanje: **Nije relevantno**
Europska tehnička ocjena: **Nije relevantno**
Tijelo za tehničko ocjenjivanje: **Nije relevantno**
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **Nije relevantno**
7. Objavljena svojstva:

Osnovne karakteristike		Potvrđena izvedba
Reakcija na požar	R2F	A1
Flexural strength	F	NPD
Otpuštanje opasnih tvari	DS	NPD
8. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: **Nije relevantno**

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Iphofen, dana 01.07.2022

i. V. Dr. Wolfgang Rümmler
(Voditelj Istraživanje & Razvoj D/CH | Knauf Gips KG)

i. V. Dr. Stephan Dietz
(Head of Product Development Gypsum Plaster | Knauf Gips KG)



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: 0010_Knauf_Maler_Universal_Spachtel_2022-07-01

- A terméktípus egyedi azonosító kódja: **4B – Knauf Maler Universal Spachtel**
- Felhasználás célja(i): **Jointing of gypsum boards**
- Gyártó: **Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen**
Tel: **+49 (9323) 31-0**
Fax: **+49 (9323) 31-277**
e-mail: **zentrale@knauf.de**
- A meghatalmazott képviselő: **not relevant**
- Az AVCP-rendszer(ek): **System 4**
- a) Harmonizált szabvány: **EN 13963:2005/AC:2006**
Bejelentett szerv(ek): **not relevant**
- b) Az európai értékelési dokumentum: **not relevant**
Európai műszaki értékelés: **not relevant**
A műszaki értékelést végző szerv: **not relevant**
Bejelentett szerv(ek): **not relevant**
- A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Alapvető tulajdonságok		Teljesítmény
Reaction to fire	R2F	A1
Flexural strength	F	NPD
Dangerous substances	DS	NPD

- Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció: **not relevant**

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Iphofen, helységben 01.07.2022

i. V. Dr. Wolfgang Rümmler
(Head of Research & Development D/CH | Knauf Gips KG)

i. V. Dr. Stephan Dietz
(Head of Product Development Gypsum Plaster | Knauf Gips KG)



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 0010_Knauf_Maler_Universal_Spachtel_2022-07-01

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **4B – Knauf Maler Universal Spachtel**
2. Usi previsti: **Jointing of gypsum boards**
3. Fabbricante: **Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen**
Tel: **+49 (9323) 31-0**
Fax: **+49 (9323) 31-277**
e-mail: **zentrale@knauf.de**
4. Mandatario: **not relevant**
5. Sistemi di VVCP: **System 4**
6. a) Norma armonizzata: **EN 13963:2005/AC:2006**
Organismi notificati: **not relevant**
6. b) Documento per la valutazione europea: **not relevant**
Valutazione tecnica europea: **not relevant**
Organismo di valutazione tecnica: **not relevant**
Organismi notificati: **not relevant**
7. Declared performance/s:

Prestazioni dichiarate		Prestazioni
Reaction to fire	R2F	A1
Flexural strength	F	NPD
Dangerous substances	DS	NPD
8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **not relevant**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Iphofen, addì 01.07.2022

i. V. Dr. Wolfgang Rümmler
(Head of Research & Development D/CH | Knauf Gips KG)

i. V. Dr. Stephan Dietz
(Head of Product Development Gypsum Plaster | Knauf Gips KG)



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 0010_Knauf_Maler_Universal_Spachtel_2022-07-01

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: **4B – Knauf Maler Universal Spachtel**
2. Naudojimo paskirtis (-ys): **Jointing of gypsum boards**
3. Gamintojas: **Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen**
Tel: **+49 (9323) 31-0**
Fax: **+49 (9323) 31-277**
e-mail: **zentrale@knauf.de**
4. Įgaliojasis atstovas: **not relevant**
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): **System 4**
6. a) Darnusis standartas: **EN 13963:2005/AC:2006**
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): **not relevant**
6. b) Europos vertinimo dokumentas: **not relevant**
Europos techninis įvertinimas: **not relevant**
Techninio vertinimo įstaiga: **not relevant**
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): **not relevant**
7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės
Reaction to fire	R2F	A1
Flexural strength	F	NPD
Dangerous substances	DS	NPD

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: **not relevant**

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Iphofen, 01.07.2022

i. V. Dr. Wolfgang Rümmler
(Head of Research & Development D/CH | Knauf Gips KG)

i. V. Dr. Stephan Dietz
(Head of Product Development Gypsum Plaster | Knauf Gips KG)



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 0010_Knauf_Maler_Universal_Spachtel_2022-07-01

- Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **4B – Knauf Maler Universal Spachtel**
- Paredzētais izmantojums: **Jointing of gypsum boards**
- Ražotājs: **Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen**
Tel: **+49 (9323) 31-0**
Fax: **+49 (9323) 31-277**
e-mail: **zentrale@knauf.de**
- Pilnvarotais pārstāvis: **not relevant**
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as): **System 4**
- a) Saskaņotais standarts: **EN 13963:2005/AC:2006**
Paziņotā(-ās) iestāde(-es): **not relevant**
- b) Eiropas novērtējuma dokuments: **not relevant**
Eiropas tehniskais novērtējums: **not relevant**
Tehniskā novērtējuma iestāde: **not relevant**
Paziņotā(-ās) iestāde(-es): **not relevant**
- Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):

Būtiskie raksturlielumi		Ekspluatācijas īpašības
Reaction to fire	R2F	A1
Flexural strength	F	NPD
Dangerous substances	DS	NPD
- Atbilstīgā tehniskā dokumentācija un/vai īpašā tehniskā dokumentācija: **not relevant**

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Iphofen, 01.07.2022

i. V. Dr. Wolfgang Rümmler
(Head of Research & Development D/CH | Knauf Gips KG)

i. V. Dr. Stephan Dietz
(Head of Product Development Gypsum Plaster | Knauf Gips KG)



DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

Nru. 0010_Knauf_Maler_Universal_Spachtel_2022-07-01

- Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott: **4B – Knauf Maler Universal Spachtel**
- Użu/i intenzjonat/i: **Jointing of gypsum boards**
- Manifattur: **Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen**
Tel: **+49 (9323) 31-0**
Fax: **+49 (9323) 31-277**
e-mail: **zentrale@knauf.de**
- Rappreżentant awtorizzat: **not relevant**
- Sistema/i ta' AVCP: **System 4**
- a) Standard armonizzat: **EN 13963:2005/AC:2006**
Korp/i nnotifikat/i: **not relevant**
- b) Dokument Ewropew ta' Valutazzjoni: **not relevant**
Valutazzjoni Teknika Ewropea: **not relevant**
Korp tal-Valutazzjoni Teknika: **not relevant**
Korp/i nnotifikat/i: **not relevant**
- Prestazzjoni/jiet ddikjarata/i:

Karatteristiċi essenzjali		Prestazzjoni
Reaction to fire	R2F	A1
Flexural strength	F	NPD
Dangerous substances	DS	NPD
- Dokumentazzjoni Teknika Xierqa u/jew Dokumentazzjoni Teknika Speċifika: **not relevant**

Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat hawn fuq hija konformi mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni hija maħruġa, skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011, taht ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat hawn fuq.

Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:

Iphofen, fil-01.07.2022

i. V. Dr. Wolfgang Rümmler
(Head of Research & Development D/CH | Knauf Gips KG)

i. V. Dr. Stephan Dietz
(Head of Product Development Gypsum Plaster | Knauf Gips KG)



PRESTATIEVERKLARING

Nr. 0010_Knauf_Maler_Universal_Spachtel_2022-07-01

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **4B – Knauf Maler Universal Spachtel**
2. Beoogd(e) gebruik(en): **Jointing of gypsum boards**
3. Fabrikant: **Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen**
Tel: **+49 (9323) 31-0**
Fax: **+49 (9323) 31-277**
e-mail: **zentrale@knauf.de**
4. Gemachtigde: **Niet van toepassing**
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: **Systeem 4**
6. a) Geharmoniseerde norm: **EN 13963:2005/AC:2006**
Aangemelde instantie(s): **Niet van toepassing**
6. b) Europees beoordelingsdocument: **Niet van toepassing**
Europese technische beoordeling: **Niet van toepassing**
Technische beoordelingsinstantie: **Niet van toepassing**
Aangemelde instantie(s): **Niet van toepassing**
7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiële eigenschappen		Prestatie
Reaction to fire	R2F	A1
Flexural strength	F	NPD
Dangerous substances	DS	NPD

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: **Niet van toepassing**

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Iphofen, op 01.07.2022

z up. Dr. Wolfgang Rümmler
(Head of Research & Development D/CH | Knauf Gips KG)

i. V. Dr. Stephan Dietz
(Head of Product Development Gypsum Plaster | Knauf Gips KG)



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. 0010_Knauf_Maler_Universal_Spachtel_2022-07-01

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **4B – Knauf Maler Universal Spachtel**
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Wypełnianie spoin płyt gipsowo-kartonowych**
- Producent: **Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen**
Tel: **+49 (9323) 31-0**
Fax: **+49 (9323) 31-277**
e-mail: **zentrale@knauf.de**
- Upoważniony przedstawiciel: **Nie dotyczy**
- System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3 dla reakcji na ogień**
System 4 dla pozostałych charakterystyk
- a) Norma zharmonizowana: **EN 13963:2005/AC:2006**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **MPA Stuttgart (NB 0672) dla reakcji na ogień**
- b) Europejski dokument oceny: **Nie dotyczy**
Europejska ocena techniczna: **Nie dotyczy**
Jednostka ds. oceny technicznej: **Nie dotyczy**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Nie dotyczy**
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Poziom lub klasa
Reakcja na ogień	R2F	A1
Wytrzymałość na zginanie	F	NPD
Substancje niebezpieczne	DS	NPD

- Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **Nie dotyczy**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

w Iphofen, dnia 01.07.2022

i. V. Dr. Wolfgang Rümmler
(Kierownik Działu Badań i Rozwoju na Niemcy i Szwajcarię | Knauf Gips KG)

i. V. Dr. Stephan Dietz
(Head of Product Development Gypsum Plaster | Knauf Gips KG)



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.º 0010_Knauf_Maler_Universal_Spachtel_2022-07-01

1. Código de identificação único do produto-tipo: **4B – Knauf Maler Universal Spachtel**
2. Utilização(ões) prevista(s): **Material para juntas para placas de gesso laminado**
3. Fabricante: **Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen**
Tel: **+49 (9323) 31-0**
Fax: **+49 (9323) 31-277**
e-mail: **zentrale@knauf.de**
4. Mandatário: **não relevante**
5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): **Sistema 4**
6. a) Norma harmonizada: **EN 13963:2005/AC:2006**
Organismo(s) notificado(s): **não relevante**
6. b) Documento de Avaliação Europeu: **não relevante**
Avaliação Técnica Europeia: **não relevante**
Organismo de Avaliação Técnica: **não relevante**
Organismo(s) notificado(s): **não relevante**
7. Desempenho(s) declarado(s):

Características essenciais		Desempenho
Reação ao fogo	R2F	A1
Resistência à flexotração	F	NPD
Substâncias perigosas	DS	NPD
8. Documentação técnica adequada e/ou documentação técnica específica: **não relevante**

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Iphofen, em 01.07.2022

i. V. Dr. Wolfgang Rümmler
(Head of Research & Development D/CH | Knauf Gips KG)

i. V. Dr. Stephan Dietz
(Head of Product Development Gypsum Plaster | Knauf Gips KG)



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 0010_Knauf_Maler_Universal_Spachtel_2022-07-01

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **4B – Knauf Maler Universal Spachtel**
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): **Jointing of gypsum boards**
3. Fabricant: **Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen**
Tel: **+49 (9323) 31-0**
Fax: **+49 (9323) 31-277**
e-mail: **zentrale@knauf.de**
4. Reprezentant autorizat: **not relevant**
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: **System 4**
6. a) Standard armonizat: **EN 13963:2005/AC:2006**
Organism (organisme) notificat(e): **not relevant**
6. b) Documentul de evaluare european: **not relevant**
Evaluarea tehnică europeană: **not relevant**
Organismul de evaluare tehnică: **not relevant**
Organism (organisme) notificat(e): **not relevant**
7. Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Caracteristici esențiale		Performanță
Reaction to fire	R2F	A1
Flexural strength	F	NPD
Dangerous substances	DS	NPD
8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică: **not relevant**

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Iphofen, la 01.07.2022

i. V. Dr. Wolfgang Rümmler
(Head of Research & Development D/CH | Knauf Gips KG)

i. V. Dr. Stephan Dietz
(Head of Product Development Gypsum Plaster | Knauf Gips KG)



PRESTANDEKLARATION

Nr 0010_Knauf_Maler_Universal_Spachtel_2022-07-01

1. Produkttypens unika identifikationskod: **4B – Knauf Maler Universal Spachtel**
2. Avsedd användning/avsedda användningar: **Spackling av väggar, snabbhärdande multispackel för lagning och skarvspackling, inomhus**
3. Tillverkare: **Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen**
Tel: **+49 (9323) 31-0**
Fax: **+49 (9323) 31-277**
e-mail: **zentrale@knauf.de**
4. Tillverkarens representant: **Knauf Danogips GmbH | SE-296 80 Åhus | Sverige**
5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: **System 3 för reaktion vid brandpåverkan**
System 4 för andra egenskaper
6. a) Harmoniserad standard: **EN 13963:2005/AC:2006**
Anmält/anmälda organ: **MPA Stuttgart (NB 0672) för reaktion vid brandpåverkan**
6. b) Europeiskt bedömningsdokument: **Inte relevant**
Europeisk teknisk bedömning: **Inte relevant**
Tekniskt bedömningsorgan: **Inte relevant**
Anmält/anmälda organ: **Inte relevant**
7. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper		Prestanda
Reaktion vid brandpåverkan	R2F	A1
Böjdraghållfasthet	F	NPD
Farliga ämnen	DS	NPD

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation: **Inte relevant**

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Iphofen, den 01.07.2022

i. V. Dr. Wolfgang Rümmler
(Head of Research & Development D/CH | Knauf Gips KG)

i. V. Dr. Stephan Dietz
(Head of Product Development Gypsum Plaster | Knauf Gips KG)



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 0010_Knauf_Maler_Universal_Spachtel_2022-07-01

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **4B – Knauf Maler Universal Spachtel**
- Zamýšľané použitie/použitia: **Jointing of gypsum boards**
- Výrobca: **Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen**
Tel: **+49 (9323) 31-0**
Fax: **+49 (9323) 31-277**
e-mail: **zentrale@knauf.de**
- Splnomocnený zástupca: **Nie je relevantná**
- Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **Systém 4**
- a) Harmonizovaná norma: **EN 13963:2005/AC:2006**
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): **Nie je relevantná**
- b) Európsky hodnotiaci dokument: **Nie je relevantná**
Európske technické posúdenie: **Nie je relevantná**
Orgán technického posudzovania: **Nie je relevantná**
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): **Nie je relevantná**
- Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti		Parametre
Reakcia na oheň	R2F	A1
Pevnosť v táhu pri ohybe	F	NPD
Nebezpečné látky	DS	NPD

- Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: **Nie je relevantná**

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Iphofen, dňa 01.07.2022

i. V. Dr. Wolfgang Rümmler
(Head of Research & Development D/CH | Knauf Gips KG)

i. V. Dr. Stephan Dietz
(Head of Product Development Gypsum Plaster | Knauf Gips KG)



IZJAVA O LASTNOSTIH

No 0010_Knauf_Maler_Universal_Spachtel_2022-07-01

- Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **4B – Knauf Maler Universal Spachtel**
- Predvidena uporaba: **Jointing of gypsum boards**
- Proizvajalec: **Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen**
Telefon: **+49 (9323) 31-0**
Telfaks: **+49 (9323) 31-277**
E-naslov: **zentrale@knauf.de**
- Pooblaščen zastopnik: **not relevant**
- Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: **System 4**
- a) Harmonizirani standard: **EN 13963:2005/AC:2006**
Priglašeni organi: **not relevant**
- b) Evropski ocenjevalni dokument: **not relevant**
Evropska tehnična ocena: **not relevant**
Organ za tehnično ocenjevanje: **not relevant**
Priglašeni organi: **not relevant**
- Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti		Lastnost
Reaction to fire	R2F	A1
Flexural strength	F	NPD
Dangerous substances	DS	NPD
- Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija: **not relevant**

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Iphofen, dne 01.07.2022

i. V. Dr. Wolfgang Rümmler
(Vodja raziskav in razvoja D/CH | Knauf Gips KG)

i. V. Dr. Stephan Dietz
(Head of Product Development Gypsum Plaster | Knauf Gips KG)